



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание обособленного подразделения Центр Треди
- 1.2. Адрес объекта: 187555, Ленинградская область, г.Тихвин, 5 микрорайон, д.34
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2008,0 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7975 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1979, последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ;  
 сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 6 микрорайон, д.11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191124 Санкт-Петербург ул. Лафонская д.6

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: содействие ранней профилактики детской инвалидности.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, инвалиды трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети раннего возраста от рождения до 3-х лет с отставанием или угрозой отставания в психофизическом развитии; дети и подростки с ограниченными возможностями от 3-х до 18 лет;
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 110 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 4,10,11,13, 14 до остановки «5 микрорайон»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               |                                                               |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДП                                                            |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                            |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                            |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И (Г, У, О, К),<br>ДУ-И(С)                                         |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДП-И (Г, У, О),<br>ДУ-И(С, К)                                         |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-И (Г, У, О),<br>ДУ-И(С, К)                                         |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У, О, К)<br>ДУ-И (Г, С)                                         |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-И (Г, У, О, К),<br>ДУ-И(С)                                         |

|   |                                                   |                               |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | ДП-И (У, О, К)<br>ДУ-И (Г, С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, У, О, К),<br>ДУ-И(С) |

**\*\* Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

Объект признан доступным для инвалидов с умственными нарушениями, с патологией опорно-двигательного аппарата, условно доступным для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо дальнейшее комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

#### **Территория, прилегающая к зданию (участок):**

информационной стенд с информацией об объекте с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации выделить ярким контуром, от входа на территорию до стенда установить тактильные направляющие.

#### **Вход (входы) в здание:**

на момент обследования главный вход находился в стадии ремонта (фото 11,12), все мероприятия по обеспечению доступности выполнять в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.

параметры пандуса запасного выхода (фото 14) не соответствуют нормативным требованиям, при реконструкции придерживаться требований п. 4.1.14-16 СП 59.13330.2012; снизить высоту порога входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога), двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели.

#### **Путь (пути) движения внутри здания:**

при замене дверей предусмотреть дверные проемы с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; целесообразно использовать контрастные сочетания цветов (дверь - стена, ручка) а также ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов П-образных ручек (п.5.4.3 СП 59.13330.2012); установить поручни вдоль марша лестниц в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); рассмотреть возможность приобретения вертикального подъемника (лифта).

#### **Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

в залах оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в других

помещениях, для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации при оказании услуг. Медицинские помещения оборудовать подъёмниками, специализированными массажными столами для маломобильных детей-инвалидов. Рассмотреть возможность оснащения спальных помещений функциональными кроватями.

**Система информации на объекте:**

необходимо дальнейшее комплексное развитие системы информации на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.)(п. 5.5 СП 59.13330.2012).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт,<br>организационные мероприятия,<br>индивидуальное решение с ТСР |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР                             |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР                                 |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР<br>организационные мероприятия,                    |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | индивидуальное решение с ТСР                                                    |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт,<br>организационные мероприятия,<br>индивидуальное решение с ТСР |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | индивидуальное решение с ТСР                                                    |
| 8              | Все зоны и участки                                           | Текущий ремонт,<br>организационные мероприятия,<br>индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2018-2020 гг.

в рамках исполнения: Государственной программы Лен. области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лен. области"

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: карта доступности Лен. области, [www.social.lenobl.ru](http://www.social.lenobl.ru)  
(*наименование сайта, портала*)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» октября 2018 г.
2. Акта обследования объекта: №130 от «10» октября 2018 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.